



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Federstecker** beinhaltet die gängigen Größen
- Federstecker zur Sicherung von Rädern, Schließvorrichtungen, Gestängen, Bolzen, Schrauben uvm.
- Aus verzinktem Stahl, wiederverwendbar, leicht montierbar und gratfrei verarbeitet. Sie rasten selbstsichernd ein und widerstehen durch ihre Federung auch Vibrationen

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Federstecker-Ø	Federsteckerlänge
	094 902 01	Federstecker	pro Pack	mm	mm
		2,1 x 25 mm	42x	2,1	25
		1,7 x 30 mm	30x	1,7	30
		1,7 x 35 mm	25x	1,7	35
		2,5 x 35 mm	25x	2,5	35
		3,1 x 40 mm	20x	3,1	40
		3,7 x 60 mm	8x	3,7	60

Beschreibung



- Das Sortiment Basic Box **Splinte** beinhaltet die gängigen Größen
- Splinte aus verzinktem Stahl. Schutz vor dauerhaftem Verdrehen von Kronenmuttern oder einer Verschiebung von Achsen
- Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinen- und Anlagenbau oder in der Elektrotechnik

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Splint-Ø	Splintlänge
	094 902 02	Splinte	pro Pack	mm	mm
		1,6 x 25 mm	150x	1,6	25
		2,5 x 25 mm	150x	2,5	25
		2,5 x 38 mm	100x	2,5	38
		3,2 x 32 mm	75x	3,2	32
		3,2 x 50 mm	50x	3,2	50
		4,0 x 64 mm	30x	4,0	64

Beschreibung



- Das Sortiment Basic Box **Sicherungsmuttern** beinhaltet die gängigen Größen
- Sicherungsmuttern aus verzinktem Stahl mit Kunststoffring nach DIN 985
- Besonders geeignet für Verbindungen mit dynamischen Belastungen in Form von Vibrationen und Stößen

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Antrieb	Material
	094 902 03	Sicherungsmuttern	pro Pack	-	-
		M3	30x	Außensechskant	verzinkter Stahl
		M4	25x	Außensechskant	verzinkter Stahl
		M5	50x	Außensechskant	verzinkter Stahl
		M6	50x	Außensechskant	verzinkter Stahl
		M8	30x	Außensechskant	verzinkter Stahl
		M10	10x	Außensechskant	verzinkter Stahl



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Draht- und Stahlstifte** beinhaltet die gängigen Größen
- Mit Senkkopf für ebene Flächen oder Stauchkopf für beinahe unsichtbare Befestigungen
- Vielseitige Anwendungen im Innen- oder Außenbereich



Verpackung	Art.-Nr.	Typ		Inhalt	Drahtstift-Ø	Drahtstiftlänge	Stahlstift-Ø	Stahlstiftlänge
	-	Drahtstift	Stahlstift	pro Pack	mm	mm	mm	mm
094 902 04		1,4 x 19 mm / Senkkopf	-	240x	1,4	19	-	-
		1,5 x 25 mm / Senkkopf	2,0 x 25 mm / Senkkopf	75x	1,5	25	2,0	25
		1,6 x 31 mm / Senkkopf	-	50x	1,6	31	-	-
		-	3,0 x 38 mm / Senkkopf	35x	-	-	3,0	38
		2,2 x 45 mm / Senkkopf	-	25x	2,2	45	-	-
		2,5 x 50 mm / Senkkopf	-	20x	2,5	50	-	-
		2,0 x 38 mm / Stauchkopf	-	35x	2,0	38	-	-
		2,0 x 50 mm / Stauchkopf	-	25x	2,0	50	-	-



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Blindnieten** beinhaltet die gängigen Größen
- Schnelle, effiziente Alternative zu Schrauben, Schweißen und Kleben
- Sichere, feste Verbindung von Aluminium- und Stahlblechen, Schutzblechen, Nummernschildern, gewellten Metall- und Kunststoffplatten
- Alle handelsüblichen Blindnietzangen mit entsprechenden Einsätzen verwendbar



Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Blindnieten-Ø	Blindnietenlänge	Material
		Blindnieten	pro Pack	mm	mm	-
094 902 05		2,4 x 6 mm	100x	2,4	6	Aluminium
		3,2 x 6 mm	100x	3,2	6	Aluminium
		4,0 x 6 mm	50x	4,0	6	Aluminium
		4,0 x 10 mm	50x	4,0	10	Aluminium
		4,8 x 6 mm	50x	4,8	6	Aluminium
		4,8 x 10 mm	50x	4,8	10	Aluminium



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Schmiernippel** beinhaltet die gängigen Größen
- Formschlüssiges Ansetzen von Fettpressen zur Schmierstoffversorgung von Lagern durch das kegelige Einsetzgewinde. Strapazierfähig und korrosionsbeständig
- Geeignet für verschiedene Bereiche, wie z. B. Fahrzeuge oder landwirtschaftliche Maschinen




Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Schmiernippel-Ausführung	Material
		Schmiernippel	pro Pack	-	-
094 902 06		M6 x 1	50x	gerade	verzinkter Stahl
		M8 x 1,25	5x	gerade	verzinkter Stahl
		M8 x 1	10x	gerade / 45°	verzinkter Stahl
		M10 x 1	10x	gerade	verzinkter Stahl
		M6 x 1	5x	45° / 90°	verzinkter Stahl
		M8 x 1	5x	90°	verzinkter Stahl
		M10 x 1	5x	45° / 90°	verzinkter Stahl



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Federn** beinhaltet die gängigen Größen
- Zug- und Druckfedern aus verzinktem Stahl mit hoher Duktilität und Ermüdungsbeständigkeit
- Für vielseitige Anwendungen und Reparaturen



Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Feder-Ø	Federlänge
		Zugfedern	pro Pack	mm	mm
	094 902 07	4,0 x 79,5 mm	12x	4,0	79,5
		4,5 x 44,5 mm	8x	4,5	44,5
		5,0 x 20,5 mm	10x	5,0	20,5
		5,5 x 25,5 mm	10x	5,5	25,5
		6,5 x 22 mm	10x	6,5	22
		7,0 x 38 mm	10x	7,0	38
		7,0 x 51 mm	12x	7,0	51
		8,0 x 28,5 mm	8x	8,0	28,5
		8,0 x 31,5 mm	10x	8,0	31,5
		8,0 x 44,5 mm	12x	8,0	44,5
		8,5 x 36,5 mm	10x	8,5	36,5
	8,5 x 47 mm	12x	8,5	47	
		Druckfedern	pro Pack	mm	mm
		5,5 x 17 mm	10x	5,5	17
		5,5 x 38 mm	10x	5,5	38
		6,5 x 10 mm	10x	6,5	10
		7,0 x 19 mm	10x	7,0	19
		7,0 x 19,5 mm	10x	7,0	19,5
		9,0 x 35 mm	8x	9,0	35
		9,5 x 16 mm	6x	9,5	16
		9,5 x 19 mm	12x	9,5	19



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Schlauchschellen** beinhaltet die gängigen Größen
- Schlauchschellen mit Schneckengetriebe sorgen für eine einfache und schnelle Befestigung
- Für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich, Sanitär- oder Kfz-Bereich sowie in Hobby und Garten




Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Min. Schlauchschellen-Ø	Max. Schlauchschellen-Ø	Material
		Schlauchschellen	pro Pack	mm	mm	-
	094 902 08	10-16 mm	8x	10	16	verzinkter Stahl
		12-22 mm	6x	12	22	verzinkter Stahl
		16-25 mm	4x	16	25	verzinkter Stahl
		16-28 mm	2x	16	28	verzinkter Stahl
		23-35 mm	2x	23	35	verzinkter Stahl
		25-40 mm	4x	25	40	verzinkter Stahl



Beschreibung


- Das Sortiment Basic Box **O-Ring** beinhaltet die gängigen Größen
- Die Dichtungsringe aus Gummi sorgen für Abdichtungen unter unterschiedlichen Anforderungen. **Achtung: Nicht für den Lebensmittelbereich oder für Trinkwasserleitungen geeignet**
- Deckt die wichtigsten Einsatzbereiche ab z.B. in Anlagen- und Maschinenteilen, Hydraulikzylindern, Flanschen und Rohrverschraubungen eingesetzt

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Innen-Ø	Schnurstärke
	094 902 09	O-Ring	pro Pack	mm	mm
		3,0 x 1,0 mm	20x	3,0	1,0
		4,0 x 1,0 mm	20x	4,0	1,0
		4,5 x 2,0 mm	20x	4,5	2,0
		5,0 x 2,0 mm	20x	5,0	2,0
		6,0 x 2,0 mm	20x	6,0	2,0
		6,0 x 2,5 mm	20x	6,0	2,5
		6,0 x 3,0 mm	20x	6,0	3,0
		7,0 x 2,0 mm	20x	7,0	2,0
		8,0 x 2,0 mm	20x	8,0	2,0
		9,0 x 2,0 mm	5x	9,0	2,0
		10 x 2,0 mm	5x	10	2,0
		12 x 3,0 mm	5x	12	3,0
		13 x 3,0 mm	5x	13	3,0
		14 x 2,5 mm	5x	14	2,5
		17 x 2,5 mm	5x	17	2,5
		18 x 4,0 mm	5x	18	4,0
20 x 2,0 mm	5x	20	2,0		
22 x 2,0 mm	5x	22	2,0		



Beschreibung

- Das Sortiment Basic Box **Schrumpfschlauch** beinhaltet die gängigen Größen
- Mit niedriger Schrumpftemperatur und Schrumpfverhältnis 2:1
- Weiches und flexibles Material für eine angenehme Verarbeitung - erhitzen Sie den Schrumpfschlauch mit einem Heißluftföhn
- Zur Isolierung, Reparatur und zum Schutz von Kabeln sowie elektrischen Leitungen ohne Luftzwischenräume

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Schrumpfschlauch-Ø	Schrumpfschlauch-Länge
	094 902 10	Schrumpfschlauch	pro Pack	mm	mm
		2,0 x 40 mm	30x	2,0	40
		2,5 x 40 mm	25x	2,5	40
		3,5 x 40 mm	20x	3,5	40
		5,0 x 40 mm	20x	5,0	40
		7,0 x 80 mm	16x	7,0	80
		10 x 80 mm	8x	10	80
		13 x 85 mm	8x	13	85

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
094 902 01	Basic Box Federstecker 150-tlg.	4 049563 050691
094 902 02	Basic Box Splinte 555-tlg.	4 049563 050707
094 902 03	Basic Box Sicherungsmuttern 195-tlg.	4 049563 050714
094 902 04	Basic Box Draht- und Stahlstifte 580-tlg.	4 049563 050721
094 902 05	Basic Box Blindnieten 400-tlg.	4 049563 050738
094 902 06	Basic Box Schmiernippel 110-tlg.	4 049563 050745
094 902 07	Basic Box Federn 200-tlg.	4 049563 050752
094 902 08	Basic Box Schlauchschellen 26-tlg.	4 049563 050769
094 902 09	Basic Box O-Ring 225-tlg.	4 049563 050776
094 902 10	Basic Box Schrumpfschlauch 127-tlg.	4 049563 050783