

Eigenschaften

- Effiziente und unkomplizierte Befestigung
- Abriebfeste, witterungs- und UV-beständige Kabelbinder in schwarzer Farbe
- Hohe Langlebigkeit, formbeständig auch bei Wärmeeinwirkung
- Aus Nylon mit einer Einsatztemperatur von -40 °C bis +85 °C
- Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette etc.
- Strapazierfähig und zuverlässig durch hohe Zugfestigkeit bis 14 kg, 19 kg und 38 kg für die Breiten 2,5 mm, 3,6 mm und 4,8 mm
- Kabelbinder-Sortiment mit dem optimalen Kabelbinder für jeden Bedarf



Verpackung




Art.-Nr.	Typ	Inhalt Kabelbinder	Inhalt Schraube	Kabelbinderbreite	Kabelbinderlänge	Material	Bohrer-Ø	Zulassung
Kabelbinder Clip		pro Pack	pro Pack	mm	mm		d ₀ Ø mm	ETA
099 600 020	2,5 x 100	100x	-	2,5	100	Nylon	-	-
099 600 021	2,5 x 140	100x	-	2,5	140	Nylon	-	-
099 600 022	2,5 x 200	100x	-	2,5	200	Nylon	-	-
099 600 023	3,6 x 140	100x	-	3,6	140	Nylon	-	-
099 600 024	3,6 x 200	100x	-	3,6	200	Nylon	-	-
099 600 025	3,6 x 300	100x	-	3,6	300	Nylon	-	-
099 600 026	4,8 x 200	100x	-	4,8	200	Nylon	-	-
099 600 027	4,8 x 250	100x	-	4,8	250	Nylon	-	-
099 600 028	4,8 x 300	100x	-	4,8	300	Nylon	-	-
099 600 029	4,8 x 370	100x	-	4,8	370	Nylon	-	-
099 600 030	7,6 x 250	100x	-	7,6	250	Nylon	-	-
099 600 031	7,6 x 300	100x	-	7,6	300	Nylon	-	-
099 600 032	7,6 x 450	100x	-	7,6	450	Nylon	-	-

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Kabelbinder	Inhalt Schraube	Kabelbinder- breite	Kabelbinder- länge	Material	Bohrer-Ø	Zulassung
	Clip Sortiment		pro Pack	pro Pack	mm	mm		d ₀ ø mm	ETA
	099 260 001	2,5 x 100	100x	-	2,5	100	Nylon	-	-
		2,5 x 160	100x	-	2,5	160	Nylon	-	-
		2,5 x 200	100x	-	2,5	200	Nylon	-	-
		3,6 x 200	100x	-	3,6	200	Nylon	-	-
		4,8 x 250	100x	-	4,8	250	Nylon	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

- Für den privaten, professionellen und industriellen Gebrauch
- Universell einsetzbar zur Ordnung von Kabeln oder zur Befestigung im Haus, Büro, gewerblichen Bereich sowie Außenbereich und Garten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
099 600 020	Clip 2,5/100 (100 Stk.)	 4 049563 054484
099 600 021	Clip 2,5/140 (100 Stk.)	 4 049563 054491
099 600 022	Clip 2,5/200 (100 Stk.)	 4 049563 054507
099 600 023	Clip 3,6/140 (100 Stk.)	 4 049563 054514
099 600 024	Clip 3,6/200 (100 Stk.)	 4 049563 054521
099 600 025	Clip 3,6/300 (100 Stk.)	 4 049563 054538
099 600 026	Clip 4,8/200 (100 Stk.)	 4 049563 054545
099 600 027	Clip 4,8/250 (100 Stk.)	 4 049563 054552
099 600 028	Clip 4,8/300 (100 Stk.)	 4 049563 054569
099 600 029	Clip 4,8/370 (100 Stk.)	 4 049563 054576
099 600 030	Clip 7,6/250 (100 Stk.)	 4 049563 054583
099 600 031	Clip 7,6/300 (100 Stk.)	 4 049563 054590
099 600 032	Clip 7,6/450 (100 Stk.)	 4 049563 054606
099 260 001	Clip Sortiment (500 Stk.)	 4 049563 054613