



www.YouTube.com/toxgermany

Eigenschaften

- Unterlegplatten made in Germany
- Universelle Anwendungen als Distanzplatte oder als Unterlegplatte
- Rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung
- Alterungs- und temperaturbeständiges Material mit millimetergenauer Abmessung
- Hohe Tragfähigkeit bis zu 5 Tonnen Traglast
- Jede Größe mit eigener Farbe für übersichtliches Arbeiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Verglasungsgötze	Breite	Länge	Tiefe	Farbe
	Distance Allround		pro Pack	mm	mm	mm	-
	065 600 106	60 x 40	25x	60	40	1,5	Weiß
	065 600 107	60 x 40	25x	60	40	2	Blau
	065 600 108	60 x 40	25x	60	40	3	Rot
	065 600 109	60 x 40	25x	60	40	4	Gelb
	065 600 110	60 x 40	25x	60	40	5	Grün
	065 600 111	60 x 40	15x	60	40	10	Braun
	065 600 112	60 x 40	10x	60	40	15	Grau
	065 600 113	60 x 40	10x	60	40	20	Schwarz
	Distance Allround Sortiment 40-tlg.		pro Pack	mm	mm	mm	-
	065 100 102	60 x 40	5x	60	40	1,5	Weiß
		60 x 40	5x	60	40	2	Blau
		60 x 40	5x	60	40	3	Rot
		60 x 40	5x	60	40	4	Gelb
		60 x 40	5x	60	40	5	Grün
		60 x 40	5x	60	40	10	Braun
		60 x 40	5x	60	40	15	Grau
		60 x 40	5x	60	40	20	Schwarz



Distance Allround Sortiment 80-tlg.		pro Pack	mm	mm	mm	-
065 100 103	60 x 40	10x	60	40	1,5	Weiß
	60 x 40	10x	60	40	2	Blau
	60 x 40	10x	60	40	3	Rot
	60 x 40	10x	60	40	4	Gelb
	60 x 40	10x	60	40	5	Grün
	60 x 40	10x	60	40	10	Braun
	60 x 40	10x	60	40	15	Grau
	60 x 40	10x	60	40	20	Schwarz



Distance Allround Sortiment 160-tlg.		pro Pack	mm	mm	mm	-
065 100 104	60 x 40	25x	60	40	1,5	Weiß
	60 x 40	25x	60	40	2	Blau
	60 x 40	25x	60	40	3	Rot
	60 x 40	25x	60	40	4	Gelb
	60 x 40	25x	60	40	5	Grün
	60 x 40	15x	60	40	10	Braun
	60 x 40	10x	60	40	15	Grau
	60 x 40	10x	60	40	20	Schwarz

Beschreibung & Einsatzbereich

- Distanzplättchen mit rutschfester Oberfläche durch Feinriffelung
- Aus alterungs- und temperaturbeständigem Material mit millimetergenauer Abmessung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
065 600 106	Distance Allround 1,5 mm (25 Stk.)	4 049563 053111
065 600 107	Distance Allround 2 mm (25 Stk.)	4 049563 053128
065 600 108	Distance Allround 3 mm (25 Stk.)	4 049563 053135
065 600 109	Distance Allround 4 mm (25 Stk.)	4 049563 053142
065 600 110	Distance Allround 5 mm (25 Stk.)	4 049563 053159
065 600 111	Distance Allround 10 mm (15 Stk.)	4 049563 053166
065 600 112	Distance Allround 15 mm (10 Stk.)	4 049563 053173
065 600 113	Distance Allround 20 mm (10 Stk.)	4 049563 053180
065 100 102	Distance Allround Sortiment (40 Stk.)	4 049563 053197
065 100 103	Distance Allround Sortiment (80 Stk.)	4 049563 053203
065 100 104	Distance Allround Sortiment (160 Stk.)	4 049563 053210