

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Monteur Multi		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 021	TRI 5/31 *	20x	20x	5	31	3,5 x 45
		TRI 6/36 *	46x	46x	6	36	4,5 x 50
		TRI 8/51	18x	18x	8	51	6,0 x 70
		Barracuda 5/25	20x	20x	5	25	4,0 x 40
		Barracuda 6/30	46x	46x	6	30	4,5 x 45
		Barracuda 8/40	18x	18x	8	40	6,0 x 60

Beschreibung

- Das Sortiment **Monteur Multi** beinhaltet die gängigen **Spreizdübel Barracuda** und **Allzweckdübel TRI** mit den optimal passenden Schrauben
- Für den Einsatz in nahezu allen Baustoffen
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Monteur Beton		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 041	Barracuda 5/25	20x	20x	5	25	4,0 x 40
		Barracuda 6/30	30x	30x	6	30	4,5 x 45
		Barracuda 8/40	18x	18x	8	40	6,0 x 60

Beschreibung

- Das Sortiment **Monteur Beton** beinhaltet die gängigsten Größen des **Spreizdübels Barracuda** mit den optimal passenden Schrauben
- Für den Einsatz in Beton und Vollstein
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Monteur Allround		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 081	TRI 5/31 *	24x	24x	5	31	3,5 x 45
		TRI 6/36 *	24x	24x	6	36	4,5 x 50
		TRI 8/51	18x	18x	8	51	6,0 x 70

Beschreibung

- Das Sortiment **Monteur Allround** beinhaltet die gängigsten Größen des **Allzweckdübels TRI** mit den optimal passenden Schrauben
- Für den Einsatz in nahezu allen Baustoffen
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Monteur Tri Pro		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm
	010 900 01	TRI 5/31 *	100x	-	5	31	3,0 - 40
		TRI 6/36 *	500x	-	6	36	4,0 - 50
		TRI 8/51	160x	-	8	51	5,0 - 60
		TRI 10/61	60x	-	10	61	7,0 - 80
		TRI 12/71	15x	-	12	71	8,0 - 100
		TRI 14/75	10x	-	14	75	10,0 - 120

Beschreibung

- Das Sortiment **Monteur Tri Pro** beinhaltet eine Vielzahl von Größen des **Allzweckdübels TRI**
- Für den Einsatz in nahezu allen Baustoffen
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Plug & Play		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	011 901 01	TRIKA 5/31 *	60x	60x	5	32	3,5 x 45
		TRIKA 6/36 *	70x	70x	6	37	4,5 x 50
		TRIKA 8/51	30x	30x	8	52	6,0 x 70

Beschreibung

- Das Sortiment **Plug & Play** beinhaltet drei Dübelgrößen (Ø 5, 6 und 8 mm) für die häufigsten Projekte
- Der **Allzweckdübel TRIKA** hält in fast allen Baustoffen
- Perfekt abgestimmte Schrauben für optimale Dübelfunktion
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

* nur für einlagige Gipskartonplatten geeignet



Sortiment Monteur Multi	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRI 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	-	6 kg	15 kg
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	-	10 kg	20 kg
TRI 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
Barracuda 5/25	40 kg	20 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 6/30	70 kg	35 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 8/40	90 kg	50 kg	-	-	-	-	-

Sortiment Monteur Beton	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
Barracuda 5/25	40 kg	20 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 6/30	70 kg	35 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 8/40	90 kg	50 kg	-	-	-	-	-

Sortiment Monteur Allround	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRI 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	-	6 kg	15 kg
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	-	10 kg	20 kg
TRI 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

Sortiment Monteur Tri Pro	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRI 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	-	6 kg	15 kg
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	-	10 kg	20 kg
TRI 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
TRI 10/61	150 kg	80 kg	35 kg	30 kg	20 kg	-	30 kg
TRI 12/71	160 kg	120 kg	40 kg	30 kg	25 kg	-	-
TRI 14/75	200 kg	140 kg	40 kg	35 kg	25 kg	-	-

Sortiment Plug & Play	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRIKA 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	-	6 kg	15 kg
TRIKA 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	-	10 kg	20 kg
TRIKA 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

- Die angegebenen Haltewerte beziehen sich auf Schrauben mit größtem Schraubendurchmesser; Gewindeausformung ähnlich DIN 7998
- Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Miniset Allround		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
		TRI 5/31	130x	-	5	31	3,0 - 40
	094 900 081	TRI 6/36	75x	-	6	36	4,0 - 50
		TRI 8/51	35x	-	8	51	5,0 - 60

Beschreibung

- Das Sortiment **Miniset Allround** beinhaltet die drei Dübelgrößen (ø 5, 6 und 8 mm) des **TRI-Allzweckdübels** für die häufigsten Projekte
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Miniset Beton		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
		Barracuda 5/25	100x	-	5	25	3,0 - 40
	094 900 041	Barracuda 6/30	100x	-	6	30	4,0 - 50
		Barracuda 8/40	45x	-	8	40	5,0 - 60

Beschreibung

- Das Sortiment **Miniset Beton** beinhaltet die drei Dübelgrößen (ø 5, 6 und 8 mm) des **Spreizdübels** für die häufigsten Projekte
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Miniset Clever Mix		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
		TRI 5/31	50x	-	5	31	3,0 - 40
		TRI 6/36	25x	-	6	36	4,0 - 50
		TRI 8/51	15x	-	8	51	5,0 - 60
	094 900 051	TRIKA 5/31	60x	-	5	31	3,0 - 40
		TRIKA 6/36	45x	-	6	36	4,0 - 50
		TRIKA 8/51	20x	-	8	51	5,0 - 60

Beschreibung

- Das Sortiment **Miniset Clever Mix** beinhaltet je drei Dübelgrößen (ø 5, 6 und 8 mm) des **TRI und TRIKA**
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Starter Set		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
		Barracuda 6/30	30x	30x	6	30	4,5 x 45
		Barracuda 8/40	20x	20x	8	40	6,0 x 60
		TRI 6/36	30x	30x	6	36	4,5 x 50
	094 901 101	TRI 8/51	20x	20x	8	51	6,0 x 70
		Altbaujoker 8/90	6x	6x	8	90	6,0 x 100
		Altbaujoker 10/90	6x	6x	10	90	7,0 x 100
		Spiral	20x	20x	-	32	4,5 x 45

Beschreibung

- Das Sortiment **Starter Set** beinhaltet die wichtigsten Standarddübel mit den optimal passenden Schrauben
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Dübel Queen		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
		Deco 5/25	50x	50x	5	25	3,5 x 40
	094 901 115	Deco 6/41	50x	50x	6	41	4,5 x 60
		Deco 8/49	30x	30x	8	49	6,0 x 70
		Meterstab 2m	1x	-	-	-	-

Beschreibung

- Das Sortiment **Dübel Queen** beinhaltet den Allzweckdübel **Deco** und ein **Meterstab 2m „Echte Mädels machens selbst“**
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	Boltfix wood		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm
		6/30	100x	-	6	30	-
	094 900 100	8/40	50x	-	8	40	-
		10/40	40x	-	10	40	-

Beschreibung

- Das Sortiment **Boltfix wood** beinhaltet **Holzriffeldübel**
- Für den Einsatz in Holz
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten



Sortiment Miniset Allround	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRI 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg*	6 kg	15 kg
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg*	10 kg	20 kg
TRI 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

Sortiment Miniset Beton	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
Barracuda 5/25	40 kg	20 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 6/30	70 kg	35 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 8/40	90 kg	50 kg	-	-	-	-	-

Sortiment Miniset Clever Mix	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRI 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg*	6 kg	15 kg
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg*	10 kg	20 kg
TRI 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
TRIKA 5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg*	6 kg	15 kg
TRIKA 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg*	10 kg	20 kg
TRIKA 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

Sortiment Starter Set	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
Barracuda 6/30	40 kg	35 kg	-	-	-	-	-
Barracuda 8/40	50 kg	40 kg	-	-	-	-	-
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	-	-	10 kg	-
TRI 8/51	100 kg	80 kg	30 kg	-	15 kg	10 kg	-
Altbaujoker 8/90	110 kg	80 kg	30 kg	-	15 kg	-	-
Altbaujoker 10/90	220 kg	190 kg	60 kg	-	30 kg	-	-
Spiral 4,5/32	-	-	-	-	-	8 kg	-

Sortiment Dübel Queen	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
Deco 5/25	20 kg	10 kg	10 kg	10 kg	6 kg*	-	10 kg
Deco 6/41	60 kg	40 kg	20 kg	15 kg	7 kg	10 kg	25 kg
Deco 8/49	100 kg	60 kg	25 kg	20 kg	10 kg	10 kg	30 kg

- Die angegebenen Haltewerte beziehen sich auf Schrauben mit größtmöglichem Schraubendurchmesser; Gewindeausformung ähnlich DIN 7998
- Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

* Haltewerte gelten für die Befestigung in Porenbeton PP4

